Муниципальное казенное учреждение
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ»

ПРИКАЗ

12.02.2018 г. № 22-Д

Об утверждении паспорта доступности
для инвалидов МКУ «Центр развития образования»
и предоставляемых услуг в сфере образования

В целях соблюдения требований доступности для инвалидов муниципального казенного учреждения «Центр развития образования» и предоставляемых услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов МКУ «Центр развития образования» и предоставляемых на нем услуг в сфере образования (прилагается).
2. Направить один экземпляр ПАСПОРТА ДОСТУПНОСТИ для инвалидов МКУ «Центр развития образования» в ТООИГВ СО – Управление социальной политики по г. Ревда для дальнейшего внесения в АСУ СО «Доступная среда».
3. Контроль оставляю за собой.

Директор
МКУ «Центр развития образования» Т.Е. Мальцева

УТВЕРЖДЕНО:
Приказ МКУ «ЦРО» № 22-Р
«12» февраля 2018 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

(утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 11 февраля 2014 г. № 70-ПП)

1. Общие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование (вид) объекта:
муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» (МКУ «ЦРО»)

1.2. Полный почтовый адрес объекта:
623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Максима Горького, 2 А

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание ***2 этажа, 566,2 м²***,
- часть здания: ***МКУ «ЦРО» - 7 помещений на 1 и 2 этаже, 407,2 м²,***
УО ГО Ревда - 6 помещений на 2 этаже, 159,0 м².
- наличие прилегающего земельного участка (***да***, нет): ***400 м²*** ***(с учетом застройки)***

1.4. Год постройки здания ***1960***, год последнего капитального ремонта ***2006*** *(технический паспорт № 134/55 от 21.09.2006 г.)*

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: ***в период 2018-2020 гг. - устранение организационных барьеров, надлежащее размещение носителей информации,*** капитального ремонта ***не планируется***

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) – полное и краткое наименование (согласно Уставу):
- ***муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» (МКУ «ЦРО»),***
- ***управление образования городского округа Ревда (УО ГО Ревда)***

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) телефон, e-mail:
623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. М.Горького, д. 2 А, тел. 5-33-49 (34397), E-mail: imc_revda@mail.ru, http://edurevda.ru/

1.8. Основание для пользования объектом:
оперативное управление *(организации, расположенные на объекте - договор безвозмездного пользования)*

1.9. Форма собственности: ***муниципальная***

1.10. Территориальная принадлежность: ***муниципальная***

1.11. Вышестоящая организация: ***управление образования городского округа Ревда***

1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи:
623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. Горького, 2 А, тел. (34397) 5-33-42, 5-47-62, E-mail: mouo@mail.ru, http://edurevda.ru/

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: ***образование***

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
все возрастные категории взрослого населения

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: ***нет***

2.4. Виды оказываемых услуг:
управление и методическое сопровождение в сфере образования

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно):
на объекте: понедельник – четверг с 8.00 до 17.00 ч., пятница с 8.00 до 15.30 ч.

2.6. Плановая мощность: вместимость, пропускная способность, ***посещаемость в день 50 чел.***

2.7. Участие в исполнении ИПРА инвалида / ребенка-инвалида (*да, **нет***)

3. Состояние доступности объекта и услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): ***в непосредственной близости расположены остановки маршрутов общественного городского пассажирского автотранспорта: № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 - движение от остановки «Горького» по тротуару до регулируемого перекрестка улиц Максима Горького-Карла Либкнехта, после перекрестка направо по тротуару по ул. Карла Либкнехта до здания***

3.1.1 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:
все единицы общественного городского пассажирского автотранспорта оснащены информационными табличками, выполненные шрифтом Брайля; частично - бегущей строкой и звуковым оповещением движения маршрута, определенные рейсы по маршруту № 3 и № 7 осуществляются низкопольными автобусами *(справочная информация о данных рейсах по тел. автостанции)*

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: ***240-250 м***
3.2.2 Время движения (пешком)**:** ***5 мин.***
3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (***да,*** *нет*)
3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; нет;* ***регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером***
3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* ***нет***
3.2.6 Перепады высоты на пути: *нет,* ***есть*** *(бордюры выше 2 см, неровности дорожных и тротуарных покрытий, лестница)*
Их обустройство для инвалидов на коляске: *да,* ***нет*** *(пандус у лестницы с уклоном более 8% не оборудован поручнями, тротуары не оборудованы «колясочными съездами»)*

3.3. Организация доступности объекта и услуг для инвалидов – форма обслуживания *

№ строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) **
1	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ***	**ДУ**
2	в том числе инвалиды:	
3	передвигающиеся на креслах-колясках	**ДУ**
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	**ДУ**
5	с нарушениями зрения	**ДУ**
6	с нарушениями слуха	**ДУ**
7	с умственными нарушениями	**ДУ**

* с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;
Приложение № 1 «Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и услуг»
** указывается один из вариантов ответа: «А» (доступность всех зон и помещений - универсальная); «Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения); «ДУ» - доступно условно (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет»=«ВНД» - временно недоступно (не организована доступность);
*** указывается худший из вариантов ответа

3.4. Доступность структурно-функциональных зон объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов*					
		К	О	С	Г	У	Все МНГ**
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	**ДУ**	**ДУ**	**ДУ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДУ**
2	Вход (входы) в здание	**ДУ**	**ДУ**	**ДУ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДУ**
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	**ВНД**	**ДУ**	**ДУ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ВНД**
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	**ДУ**	**ДУ**	**ДУ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДУ**
5	Санитарно-гигиенические помещения	**ВНД**	**ДУ**	**ДУ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ВНД**
6	Система информации и связи (на всех зонах)	**ДУ**	**ДУ**	**ДУ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДУ**
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	**ДУ**	**ДУ**	**ДУ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ДУ**
8	Все зоны и участки **	**ВНД**	**ДУ**	**ДУ**	**ДЧ**	**ДЧ**	**ВНД**

* указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет = ВНД – временно недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

** указывается худший из вариантов ответа.

К *- передвигающиеся на коляске;* ***О*** *- имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата;* ***С*** *- с нарушениями зрения;* ***Г*** *- с нарушениями слуха;* ***У*** *– с нарушениями умственного развития*

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: ***объект «временно недоступен» для инвалидов-колясочников и «доступен условно» для всех остальных категорий инвалидов при организации помощи сотрудниками или при организации обслуживания дистанционно (через сайт организации или по электронной почте)***

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)		***текущий ремонт***		
2	Вход (входы) в здание		***текущий ремонт***		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)		***текущий ремонт***		
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	***не требует***			
5	Санитарно-гигиенические помещения		***текущий ремонт***		
6	Система информации и связи (на всех зонах)		***текущий ремонт***		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		***текущий ремонт***		
8	Все зоны и участки		***текущие ремонты***		

* Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: ***2018-2020 гг. – работы по приведению в соответствие с требованиями нормативов транспортной и городской инфраструктуры, обозначению места для стоянки автотранспортных средств инвалидов; дублирование печатной статической информации (вывески, указатели, таблички, стенды) информационно-тактильными средствами отображения, контрастная маркировка крайних ступеней и перепадов высот, путей эвакуации, входных дверей и дверных проемов***

в рамках исполнения ***Плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений***
(указывается наименование документа: программы, плана)
показателей доступности для инвалидов МКУ «ЦРО» и предоставляемых услуг на 2018-2030 годы, утвержденного приказом МКУ «ЦРО» от 29.12.2017 г. № 156-Д
(*Приложение № 2 «Перечень мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг»)*

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: ***обеспечение доступности здания МКУ «ЦРО» и предоставляемых услуг для инвалидов с нарушением зрения, слуха и умственного развития, оказание сотрудниками ситуационной помощи и необходимого сопровождения инвалидам с нарушение опорно-двигательного аппарата***

4.4. Для принятия решения требуется, ***не требуется*** (нужное подчеркнуть):
Согласование _____-_____

имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
-
(наименование документа и выдавшей его организации, дата).
прилагается _____-_____

4.5. Согласовано:
Представители общественных организаций инвалидов:
Председатель РМО "ВОС" (филиал СООООИ "ВОГКЗОС" _____ Л.М. Мекшкина
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Председатель РМО СООООИ "ВОГ" _____ Н.Н. Борисова
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
Представитель-эксперт РГООО "ВОИ" _____ С.В. Конышева
(должность, Ф.И.О.) (подпись)

4.6. Информация направлена в: ***ТООИГВ СО – УСП МСП СО по г.Ревда, 28 .02.2018 г.***
(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области)
для размещения в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области».

Руководитель объекта (должность) _____ /Т.Е. Мальцева /
(подпись) фамилия, имя, отчество

Дата 12.02 2018 г.

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

_____

_____

Руководитель объекта (должность) _____ / /
(подпись) фамилия, имя, отчество

Дата _____

Приложение № 1
к паспорту доступности

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	***отсутствует***
2.	Сменные кресла-коляски	***не предусмотрены***
3.	Адаптированные лифты	***не предусмотрены***
4.	Поручни	***имеются (поручи с 1 правой стороны пандуса и внутри здания на лестнице)***
5.	Пандусы	***имеется (рельсовый)***
6.	Подъемные платформы	***не предусмотрены***
7.	Раздвижные двери	***не предусмотрены***
8.	Доступные входные группы	***имеются***
9.	Доступные санитарно-гигиенические помещения	***не предусмотрены***
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах лестничных маршей, площадок	***имеются***
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	***отсутствует***
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	***отсутствует***
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информации	***отсутствует*** **
14.	Иные: кнопка вызова персонала и пиктограмма	***имеется***

Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1.	Наличие при входе в объекте вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	***отсутствует***
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения доступной для них информации о правилах предоставления услуги, в т. ч. об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	***имеется***
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	***да***
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при передвижении по территории и в здании	***да***

5.	Предоставление услуг с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	***да***
6.	Предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги использования русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	***нет*** **
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям по доступности для инвалидов	***не предусмотрены***
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	***да***
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	***нет***
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	***да***
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	***нет***
12.	Иное	

** - услуги сурдопереводчика предоставляются на заявительной основе (при необходимости)

Приложение № 2
к паспорту доступности

Перечень мер
для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг

1. Наименование (вид) объекта:
муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования» (МКУ «ЦРО»)
2. Юридический адрес организации (учреждения) телефон, e-mail:
623280, Свердловская область, г. Ревда, ул. М.Горького, д. 2 А, тел. 5-33-49 (34397), E-mail: imc_revda@mail.ru, http://edurevda.ru/
3. Сфера деятельности: ***управление и методическое сопровождение в сфере образования***
4. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание ***2 этажа, 566,2 м²***
(МКУ «ЦРО» - 7 помещений на 1 и 2 этаже, 407,2м², УО ГО Ревда - 6 помещений на 2 этаже, 159,0м²)
- наличие прилегающего земельного участка (***да***, нет): ***400 м² (с учетом застройки)***
- год постройки здания ***1960***, год последнего капитального ремонта ***2006*** *(технический паспорт № 134/55 от 21.09.2006 г.)*
5. Основание для пользования объектом: ***оперативное управление*** *(организации, расположенные на объекте - договор безвозмездного пользования)*
6. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры: ***объект «временно недоступен» для инвалидов-колясочников и «доступен условно» для всех остальных категорий инвалидов при организации помощи сотрудниками или при организации обслуживания дистанционно (через сайт организации или по электронной почте)***
7. Категории обслуживаемого населения по возрасту:
все возрастные категории взрослого населения
8. Категории обслуживаемых инвалидов: ***нет***
9. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг

№	Категория инвалидов, для которых разработаны мероприятия	Основные структурно-функциональные зоны	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны
1	К; О; С; Г; У	Территория, прилегающая к зданию (участок)	- обозначение места для стоянки автотранспортных средств инвалидов; - установка информационно-тактильного стенда
2	С	Вход (входы) в здание	- дублирование печатной статической информации (вывески, таблички) информационно-тактильными средствами отображения; - контрастная маркировка крайних ступеней и стеклянных дверей входной группы
3	С	Путь (пути) движения внутри здания	- контрастная маркировка крайних ступеней и перепадов высот, путей эвакуации, дверей и дверных проемов
4	С, Г	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	- дублирование печатной статической информации (указатели, таблички, стенды) информационно-тактильными средствами отображения; - установка звукоусиливающей аппаратуры
5	К, О	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	- приведение в соответствие с требованиями нормативов транспортной и городской инфраструктуры - оборудование поручней и пандуса на лестнице (после перекрестка ул. М.Горького-ул. К.Либкнехта, рядом с м-ном «Верный»), оборудование тротуаров «колясочными съездами»

К *- передвигающиеся на коляске;* ***О*** *- имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата;* ***С*** *- с нарушениями зрения;* ***Г*** *- с нарушениями слуха;* ***У*** *– с нарушениями умственного развития*

Согласовано:
Представитель общественной организации инвалидов:
Председатель РМО Всероссийское общество слепых" _____ Л.М. Мехоношина
(должность, Ф.И.О.) (подпись)
(ф-л. Свердловской "ВОК ЗОС").

Ревдинская местная организация