# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА РЕВДА
# РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.07.2022 № 73

г. Ревда

**Об установлении целевого уровня снижения суммарного объема потребляемых энергетических ресурсов и объема потребляемой воды на 2021 - 2023 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2020 № 914 «О внесении изменений в требования к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды», с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 15.07.2020 № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды» в целях повышения уровня энергоэффективности государственных (муниципальных) учреждений»

1. Установить целевой уровень снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год (прилагается).

2. Муниципальным учреждениям разработать или скорректировать ранее утвержденные программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с установленными целевыми уровнями снижения потребления энергетических ресурсов и воды.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации городского округа Ревда в сети Интернет (http://admrevda.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации городского округа Ревда А.В. Краева.

Глава городского округа Ревда Т.А. Клепикова

Фалько Андрей Владимирович
+7(343 97)3-03-88

Приложение
к распоряжению администрации
городского округа Ревда
от 07.07.2022 № 73

# Целевые уровни снижения в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды на трехлетний период с 2021 года по 2023 год

1. Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством», 579.3 м2, Свердловская обл., Ревда г, Энгельса ул., 32 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 41.35 | 3 | Втч/м2/ГСОП | 41.06 | 40.77 | 40.19 |
| 2 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 43.52 | 3 | кВтч/м2 | 43.24 | 42.95 | 42.39 |

2. Муниципальное казенное учреждение «Архив городского округа Ревда», 338.8 м2, Свердловская область, Ревда г, М. Горького ул., 27 д.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Холодная вода | да | м3/чел. | 6.75 | 2 | м3/чел. | 6.71 | 6.67 | 6.59 |

3. Муниципальное автономное учреждение «Дворец культуры городского округа Ревда»

3.1. Центр творчества и досуга микрорайона Кирзавод, 460 м2, Свердловская область, Ревда г, Кирзавод ул., 5 стр.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 50.57 | 4 | Втч/м2/ГСОП | 50.04 | 49.52 | 48.47 |

3.2. Нежилое помещение, 219.5 м2, Свердловская область, Ревда г, Советских Космонавтов ул., 1 д.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Горячая вода | да | м3/чел. | 0.39 | 22 | м3/чел. | 0.36 | 0.34 | 0.30 |

3.3. Культурно-досуговый центр «Победа», 822.7 м2, Свердловская область, Ревда г, М. Горького ул., 19а д.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 34.15 | 1 | Втч/м2/ГСОП | 34.05 | 33.94 | 33.73 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 0.20 | 7 | м3/чел. | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 13.32 | 3 | кВтч/м2 | 13.21 | 13.10 | 12.88 |

3.4. Досуговый центр «Цветники», 1636.2 м2, Свердловская область, Ревда г, Энгельса ул., 47 д.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Горячая вода | да | м3/чел. | 0.20 | 7 | м3/чел. | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| 2 | Холодная вода | да | м3/чел. | 2.44 | 20 | м3/чел. | 2.32 | 2.19 | 1.95 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 30.82 | 23 | кВтч/м2 | 29.04 | 27.25 | 23.68 |

3.5. Дом культуры «Юбилейный», 436.8 м2, Свердловская область, Ревда г, Лесная ул., 2 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 47.59 | 4 | Втч/м2/ГСОП | 47.16 | 46.73 | 45.87 |

3.6. Дом культуры села Мариинска, 378.5 м2, Свердловская область, Ревда г, Мичурина ул., 3 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 156.54 | 6 | кВтч/м2 | 154.19 | 151.84 | 147.15 |

3.7. Дворец культуры, 4163 м2, Свердловская область, Ревда г, Спортивная ул., 2 влд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 37.57 | 2 | Втч/м2/ГСОП | 37.39 | 37.20 | 36.83 |
| 2 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 24.38 | 19 | кВтч/м2 | 23.24 | 22.09 | 19.80 |

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система городского округа Ревда»

4.1. Городская библиотека № 2, 223.4 м2, Свердловская область, Ревда г, Чехова ул., 41 д.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 28.29 | 14 | кВтч/м2 | 27.26 | 26.24 | 24.20 |

4.2. Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, 421.2 м2, Свердловская область, Ревда г, Максима Горького ул., 30 д.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 23.71 | 10 | кВтч/м2 | 23.15 | 22.58 | 21.45 |

4.3. Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара, 304.3 м2, Свердловская область, Ревда г, Максима Горького ул., 24 д.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 20.38 | 5 | кВтч/м2 | 20.12 | 19.86 | 19.33 |

5. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с молодежью городского округа Ревда»

5.1. Административное здание, 539 м2, Свердловская область, Ревда г, Жуковского ул., 22 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 75.78 | 17 | Втч/м2/ГСОП | 72.53 | 69.28 | 62.78 |

5.2. СПК «Орленок», 234.3 м2, Свердловская область, Ревда г, Энгельса ул., 51а д.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Горячая вода | да | м3/чел. | 2.49 | 1 | м3/чел. | 2.49 | 2.48 | 2.47 |
| 2 | Холодная вода | да | м3/чел. | 6.83 | 3 | м3/чел. | 6.79 | 6.74 | 6.65 |

6. Муниципальное автономное учреждение «Спортивный клуб «Темп»», 2666.0 м2, Свердловская область, Ревда г, Спортивная ул., 4 влд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Горячая вода | да | м3/чел. | 42.26 | 6 | м3/чел. | 41.63 | 41.00 | 39.73 |
| 2 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 123.14 | 12 | кВтч/м2 | 119.41 | 115.68 | 108.22 |

7. Муниципальное казенное учреждение «Управление гражданской защиты городского округа Ревда»

7.1. Администрация села Мариинск, 107.9 м2, Свердловская область, Ревда г, Мичурина ул., 1 д.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 302.51 | 34 | кВтч/м2 | 276.72 | 250.93 | 199.35 |

7.2. Администрация ГО Ревда, 771.9 м2, Свердловская область, Ревда г, Цветников ул., 21 д.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 33.93 | 1 | Втч/м2/ГСОП | 33.81 | 33.70 | 33.47 |
| 2 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 41.88 | 2 | кВтч/м2 | 41.64 | 41.41 | 40.94 |

7.3. Нежилое помещение п. Крылатовский, 134.8 м2, Свердловская область, Ревда г, Кунгурская ул., 14 д.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 400.50 | 37 | кВтч/м2 | 363.56 | 326.63 | 252.75 |

7.4. Нежилое здание, 1939.6 м2, Свердловская область, Ревда г, Мамина-Сибиряка ул., 94 влд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 12.39 | 6 | кВтч/м2 | 12.21 | 12.02 | 11.65 |

7.5. Нежилое помещение, 502 м2, Свердловская область, Ревда г, Спартака ул., 4 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 55.10 | 8 | Втч/м2/ГСОП | 54.04 | 52.98 | 50.85 |
| 2 | Холодная вода | да | м3/чел. | 8.15 | 4 | м3/чел. | 8.07 | 7.99 | 7.83 |

7.6. Нежилое помещение, 133.4 м2, Свердловская область, Ревда г, Либкнехта ул., 55 д.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Холодная вода | да | м3/чел. | 6.20 | 2 | м3/чел. | 6.17 | 6.14 | 6.09 |

7.7. Нежилое помещение, 606.3 м2, Свердловская область, Ревда г, Горького ул., 26 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 51.74 | 6 | Втч/м2/ГСОП | 50.93 | 50.13 | 48.51 |
| 2 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 52.62 | 4 | кВтч/м2 | 52.10 | 51.59 | 50.56 |

7.8. Нежилое помещение, 103.7 м2, Свердловская область, Ревда г, Цветников ул., 20 д.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Холодная вода | да | м3/чел. | 5.71 | 1 | м3/чел. | 5.70 | 5.68 | 5.64 |

7.9. Нежилое помещение, 361.9 м2, Свердловская область, Ревда г, Энгельса ул., 32 д.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельное годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 39.62 | 3 | Втч/м2/ГСОП | 39.37 | 39.12 | 38.62 |
| 2 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 56.18 | 5 | кВтч/м2 | 55.44 | 54.69 | 53.21 |

8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2»

8.1. Основное здание, 994.5 м2, Свердловская область, Ревда г, Мира ул., 1а зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 40.48 | 2 | Втч/м2/ГСОП | 40.31 | 40.14 | 39.81 |
| 2 | Холодная вода | да | м3/чел. | 7.72 | 6 | м3/чел. | 7.61 | 7.50 | 7.29 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 46.25 | 6 | кВтч/м2 | 45.53 | 44.80 | 43.34 |

8.2. СОП № 1, 1200.7 м2, Свердловская область, Ревда г, Мира ул., 2в зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 51.38 | 3 | Втч/м2/ГСОП | 50.94 | 50.50 | 49.63 |
| 2 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 29.37 | 1 | кВтч/м2 | 29.28 | 29.18 | 28.98 |

8.3. СОП № 2, 860.1 м2, Свердловская область, Ревда г, Чехова ул., 3 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 48.26 | 3 | Втч/м2/ГСОП | 47.89 | 47.51 | 46.77 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 4.89 | 8 | м3/чел. | 4.80 | 4.70 | 4.51 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 30.3 | 1 | кВтч/м2 | 29.93 | 29.83 | 29.63 |

9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 17»

9.1. Основное здание, 2185.3 м2, Свердловская область, Ревда г, Цветников ул., 49 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 57.20 | 5 | Втч/м2/ГСОП | 56.53 | 55.85 | 54.50 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 4.97 | 8 | м3/чел. | 4.88 | 4.78 | 4.58 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 41.76 | 4 | кВтч/м2 | 41.37 | 40.98 | 40.21 |

9.2. СОП № 1, 1226.2 м2, Свердловская область, Ревда г, Олега Кошевого ул., 27 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 41.92 | 2 | Втч/м2/ГСОП | 41.72 | 41.51 | 41.11 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 3.35 | 2 | м3/чел. | 3.33 | 3.31 | 3.28 |
| 3 | Холодная вода | да | м3/чел. | 5.04 | 1 | м3/чел. | 5.02 | 5.00 | 4.97 |
| 4 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 39.76 | 4 | кВтч/м2 | 39.40 | 39.05 | 38.34 |

9.3. СОП № 2, 950.6 м2, Свердловская область, Ревда г, Мира ул., 24 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 44.72 | 3 | Втч/м2/ГСОП | 44.43 | 44.14 | 43.56 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 5.02 | 8 | м3/чел. | 4.92 | 4.81 | 4.60 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 39.97 | 4 | кВтч/м2 | 39.62 | 39.26 | 38.55 |

10. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 34»

10.2. ОСП № 1, 1203.4 м2, Свердловская область, Ревда г, Солнечная ул., 7 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 46.08 | 3 | Втч/м2/ГСОП | 45.76 | 45.44 | 44.80 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 2.94 | 1 | м3/чел. | 2.93 | 2.92 | 2.90 |
| 3 | Холодная вода | да | м3/чел. | 5.25 | 1 | м3/чел. | 5.23 | 5.21 | 5.18 |
| 4 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 46.67 | 6 | кВтч/м2 | 45.93 | 45.20 | 43.73 |

10.3. ОСП № 2, 1392.2 м2, Свердловская область, Ревда г, Цветников ул., 6 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 39.65 | 2 | Втч/м2/ГСОП | 39.49 | 39.32 | 38.99 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 3.34 | 2 | м3/чел. | 3.32 | 3.31 | 3.27 |
| 3 | Холодная вода | да | м3/чел. | 6.47 | 3 | м3/чел. | 6.42 | 6.37 | 6.26 |
| 4 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 40.93 | 4 | кВтч/м2 | 40.55 | 40.17 | 39.40 |

10.4. ОСП № 3, 2382,2 м2, Свердловская область, Ревда г, Мира ул., 33 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 45.31 | 3 | Втч/м2/ГСОП | 45.02 | 44.73 | 44.14 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 3.98 | 3 | м3/чел. | 3.94 | 3.91 | 3.84 |
| 3 | Холодная вода | да | м3/чел. | 6.82 | 4 | м3/чел. | 6.76 | 6.70 | 6.58 |
| 4 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 34.23 | 3 | кВтч/м2 | 34.02 | 33.80 | 33.37 |

11. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей № 39»

11.1. Основное здание, 898.9 м2, Свердловская область, Ревда г, Максима Горького ул., 42а зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 55.34 | 4 | Втч/м2/ГСОП | 54.78 | 54.23 | 53.13 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 3.52 | 3 | м3/чел. | 3.50 | 3.48 | 3.43 |
| 3 | Холодная вода | да | м3/чел. | 5.74 | 2 | м3/чел. | 5.71 | 5.67 | 5.61 |
| 4 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 45.44 | 6 | кВтч/м2 | 44.73 | 44.02 | 42.59 |

11.2. ОСП № 1, 1071.5 м2, Свердловская область, Ревда г, Максима Горького ул., 40а зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 43.45 | 2 | Втч/м2/ГСОП | 43.19 | 42.93 | 42.41 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 4.40 | 4 | м3/чел. | 4.36 | 4.31 | 4.21 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 42.88 | 4 | кВтч/м2 | 42.47 | 42.05 | 41.22 |

11.3. ОСП № 2, 1161.5 м2, Свердловская область, Ревда г, Олега Кошевого ул., 7 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 57.69 | 6 | Втч/м2/ГСОП | 56.90 | 56.10 | 54.51 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 4.84 | 8 | м3/чел. | 4.74 | 4.65 | 4.46 |
| 3 | Холодная вода | да | м3/чел. | 6.43 | 3 | м3/чел. | 6.38 | 6.33 | 6.23 |
| 4 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 30.91 | 2 | кВтч/м2 | 30.79 | 30.66 | 30.41 |

12. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию воспитанников № 46»

12.1. Основное здание, 2774.0 м2, Свердловская область, Ревда г, Чехова ул., 49а зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Холодная вода | да | м3/чел. | 6 | 3 | м3/чел. | 5.97 | 5.93 | 5.85 |

12.2. СОП № 1, 1425.2 м2, Свердловская область, Ревда г, Спартака ул., 2 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 36.89 | 1 | Втч/м2/ГСОП | 36.79 | 36.69 | 36.50 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 3.66 | 3 | м3/чел. | 3.64 | 3.61 | 3.56 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 28.75 | 1 | кВтч/м2 | 28.68 | 28.60 | 28.45 |

12.3. СОП № 2, 1747.3 м2, Свердловская область, Ревда г, Карла Либкнехта ул., 54 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горячая вода | да | м3/чел. | 3.04 | 1 | м3/чел. | 3.03 | 3.02 | 3.00 |

13. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 50»

13.1. Основное здание, 1723.0 м2, Свердловская область, Ревда г, Цветников ул., 37 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Горячая вода | да | м3/чел. | 4.16 | 4 | м3/чел. | 4.13 | 4.09 | 4.01 |
| 2 | Холодная вода | да | м3/чел. | 6.35 | 3 | м3/чел. | 6.30 | 6.26 | 6.16 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 32.28 | 2 | кВтч/м2 | 32.13 | 31.98 | 31.67 |

13.2. ОСП № 1, 918.0 м2, Свердловская область, Ревда г, Азина ул., 80а зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 41.98 | 2 | Втч/м2/ГСОП | 41.78 | 41.58 | 41.17 |
| 2 | Холодная вода | да | м3/чел. | 5.13 | 1 | м3/чел. | 5.11 | 5.09 | 5.06 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 60.07 | 14 | кВтч/м2 | 57.91 | 55.75 | 51.44 |

13.3. ОСП № 2, 2595.0 м2, Свердловская область, Ревда г, Кирзавод ул., 11 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 51.27 | 3 | Втч/м2/ГСОП | 50.83 | 50.39 | 49.52 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Холодная вода | да | м3/чел. | 5.45 | 2 | м3/чел. | 5.42 | 5.40 | 5.35 |

13.4. ОСП № 3, 720.1 м2, Свердловская область, Ревда г, Чехова ул., 26 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 53.43 | 4 | Втч/м2/ГСОП | 52.94 | 52.44 | 51.45 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 3.92 | 3 | м3/чел. | 3.88 | 3.85 | 3.78 |
| 3 | Холодная вода | да | м3/чел. | 5.14 | 1 | м3/чел. | 5.12 | 5.11 | 5.07 |
| 4 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 37.26 | 3 | кВтч/м2 | 36.98 | 36.70 | 36.14 |

13.5. ОСП № 4, 1359.0 м2, Свердловская область, Ревда г, Карла Либкнехта ул., 45а зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 48.35 | 3 | Втч/м2/ГСОП | 47.98 | 47.60 | 46.85 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 3.64 | 3 | м3/чел. | 3.62 | 3.59 | 3.54 |
| 3 | Холодная вода | да | м3/чел. | 15.58 | 23 | м3/чел. | 14.70 | 13.82 | 12.06 |
| 4 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 39.87 | 4 | кВтч/м2 | 39.51 | 39.16 | 38.45 |

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1», 3705.2 м2, Свердловская область, Ревда г, Цветников ул., 36 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 49.51 | 6 | Втч/м2/ГСОП | 48.75 | 47.98 | 46.44 |
| 2 | Холодная вода | да | м3/чел. | 3.17 | 11 | м3/чел. | 3.08 | 2.99 | 2.82 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 25.42 | 7 | кВтч/м2 | 24.94 | 24.47 | 23.52 |
| 4 | Моторное топливо | | тут/л | 0.00001 | 6 | тут/л | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2», 7507.6 м2, Свердловская область, Ревда г, Павла Зыкина ул., 18 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 36.01 | 2 | Втч/м2/ГСОП | 35.81 | 35.61 | 35.21 |
| 2 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 18.65 | 2 | кВтч/м2 | 18.54 | 18.43 | 18.20 |

16. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя России Игоря Ржавитина»

16.1. Здание школы, 5679.2 м2, Свердловская область, Ревда г, Российская ул., 44 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 33.80 | 2 | Втч/м2/ГСОП | 33.66 | 33.53 | 33.26 |
| 2 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 26.41 | 8 | кВтч/м2 | 25.89 | 25.36 | 24.32 |
| 3 | Моторное топливо | | тут/л | 0.00001 | 6 | тут/л | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |

16.2. Спортивный клуб, 190.3 м2, Свердловская область, Ревда г, Российская ул., 44 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 100.10 | 6 | Втч/м2/ГСОП | 98.60 | 97.09 | 94.09 |
| 2 | Холодная вода | да | м3/чел. | 3.82 | 6 | м3/чел. | 3.76 | 3.71 | 3.59 |

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7», 2395.4 м2, Свердловская область, Ревда г, Совхозная ул., 12 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 36.09 | 2 | Втч/м2/ГСОП | 35.89 | 35.69 | 35.29 |
| 2 | Холодная вода | да | м3/чел. | 1.97 | 2 | м3/чел. | 1.96 | 1.95 | 1.93 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 22.13 | 4 | кВтч/м2 | 21.93 | 21.72 | 21.31 |

18. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10»

18.1. Здание школы, 5146.1 м2, Свердловская область, Ревда г, Спортивная ул., 16 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 45.07 | 4 | Втч/м2/ГСОП | 44.65 | 44.23 | 43.39 |
| 2 | Холодная вода | да | м3/чел. | 2.06 | 3 | м3/чел. | 2.05 | 2.04 | 2.01 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 19.64 | 3 | кВтч/м2 | 19.50 | 19.35 | 19.07 |

18.2. Здание школы, 2420.3 м2, Свердловская область, Ревда г, Толстого ул., 1 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 45.97 | 4 | Втч/м2/ГСОП | 45.53 | 45.09 | 44.21 |
| 2 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 18.85 | 3 | кВтч/м2 | 18.72 | 18.59 | 18.34 |

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 13», 1322.0 м2, Свердловская область, Ревда г, Мариинск с, Рассветная ул., 2а зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 235.97 | 20 | кВтч/м2 | 224.36 | 212.76 | 189.54 |
| 2 | Моторное топливо | | тут/л | 0.00001 | 6 | тут/л | 0.00001 | 0.00001 | 0.00001 |

20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 22», 2120.4 м2, Свердловская область, Ревда г, Крылатовский п, Кунгурская ул., 42 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Холодная вода | да | м3/чел. | 4.86 | 21 | м3/чел. | 4.60 | 4.35 | 3.83 |
| 2 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 16.94 | 2 | кВтч/м2 | 16.87 | 16.79 | 16.65 |

21. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 25», 4121.0 м2, Свердловская область, Ревда г, Чехова ул., 15 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 61.28 | 13 | Втч/м2/ГСОП | 59.36 | 57.43 | 53.58 |
| 2 | Холодная вода | да | м3/чел. | 2.78 | 6 | м3/чел. | 2.74 | 2.70 | 2.61 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 29.82 | 12 | кВтч/м2 | 28.94 | 28.05 | 26.28 |

22. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных предметов», 4652.0 м2, Свердловская область, Ревда г, Мира ул., 30 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 23.25 | 4 | кВтч/м2 | 23.01 | 22.78 | 22.32 |

23. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 29», 3485.6 м2, Свердловская область, Ревда г, Карла Либкнехта ул., 64 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 44.99 | 4 | Втч/м2/ГСОП | 44.57 | 44.15 | 43.31 |
| 2 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 37.17 | 18 | кВтч/м2 | 35.52 | 33.87 | 30.57 |

24. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Еврогимназия», 1674.9 м2, Свердловская область, Ревда г, Азина ул., 58 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 44.11 | 4 | Втч/м2/ГСОП | 43.71 | 43.32 | 42.53 |
| 2 | Холодная вода | да | м3/чел. | 2.57 | 4 | м3/чел. | 2.54 | 2.52 | 2.47 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 50.21 | 20 | кВтч/м2 | 47.74 | 45.27 | 40.33 |

25. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования»

25.1. Главное здание, 1499.0 м2, Свердловская область, Ревда г, Чайковского ул., 27 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Горячая вода | да | м3/чел. | 0.17 | 3 | м3/чел. | 0.17 | 0.16 | 0.16 |
| 2 | Холодная вода | да | м3/чел. | 1.06 | 3 | м3/чел. | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
| 3 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 14.06 | 4 | кВтч/м2 | 13.93 | 13.80 | 13.54 |

25.2. Структурное подразделение детский клуб «Радуга», 117.0 м2, Свердловская область, Ревда г, Ковельская ул., 1 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Горячая вода | да | м3/чел. | 0.34 | 22 | м3/чел. | 0.32 | 0.30 | 0.26 |
| 2 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 28.01 | 21 | кВтч/м2 | 26.55 | 25.10 | 22.19 |

25.3. Структурное подразделение детский клуб «Ровесник», 977.0 м2, Свердловская область, Ревда г, Советских Космонавтов ул., 8

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 0.14 | 2 | м3/чел. | 0.13 | 0.13 | 0.13 |

25.4. Структурное подразделение детский клуб «Юность», 323.0 м2, Свердловская область, Ревда г, Цветников ул., 46 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 21.64 | 15 | кВтч/м2 | 20.85 | 20.06 | 18.47 |

26. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа»

26.1. Здание спортивной школы, 824.1 м2, Свердловская область, Ревда г, Жуковского ул., 22 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 82.43 | 17 | Втч/м2/ГСОП | 78.91 | 75.39 | 68.34 |

26.2. Спортивный зал, 1394.3 м2, Свердловская область, Ревда г, Павла Зыкина ул., 18 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 64.80 | 11 | Втч/м2/ГСОП | 62.98 | 61.16 | 57.52 |

27. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Станция юных техников»

27.1. Образовательное учреждение, 405 м2, Свердловская область, Ревда г, Ленина ул., 38 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 50.05 | 6 | Втч/м2/ГСОП | 49.30 | 48.55 | 47.04 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 0.07 | 6 | м3/чел. | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 3 | Холодная вода | да | м3/чел. | 0.18 | 6 | м3/чел. | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| 4 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 13.79 | 6 | кВтч/м2 | 13.58 | 13.37 | 12.96 |

27.2. Дополнительное образовательное учреждение, 289 м2, Свердловская область, Ревда г, Комсомольская ул., 4 зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 82.54 | 6 | Втч/м2/ГСОП | 81.30 | 80.06 | 77.58 |
| 2 | Горячая вода | да | м3/чел. | 0.09 | 6 | м3/чел. | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 3 | Холодная вода | да | м3/чел. | 0.24 | 6 | м3/чел. | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| 4 | Электрическая энергия | да | кВтч/м2 | 33.04 | 6 | кВтч/м2 | 32.55 | 32.05 | 31.06 |

27.3. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования», 765.4 м2, Свердловская область, Ревда г, Максима Горького ул., 2а зд.

| № | Потребляемый ресурс | Наличие прибора коммерческого или технического учета (да/нет) | Удельный годовой расход за 2019 год | | Целевой уровень экономии на трехлетний период, % | Целевой уровень снижения (снижение удельного расхода) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Единица измерения | Значение | | Единица измерения | на 2021 год | на 2022 год | на 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Тепловая энергия | да | Втч/м2/ГСОП | 34.39 | 2 | Втч/м2/ГСОП | 34.25 | 34.12 | 33.85 |